

TB8000

WORKSPACE - RELOADED



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

T B 8 0 0 0

DIE PERFEKTE SYMBIOSE ZWISCHEN DIR UND DEINEM WERKZEUG.

SW STAHL

SW STAHL

SW STAHL

SW STAHL

INHALT


04	EINE IKONE ENTSTEHT
14	TB8000 HIGHLIGHTS
26	DIE MODULE
74	DIE WORK TOPS
84	DIE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
86	DIE WERKZEUGEINLAGEN
102	DAS ZUBEHÖR

EINE IKONE ENTSTEHT!

Wir hatten eine Idee - eine Vision. Wir haben designt, gerechnet, optimiert und viel Schweiß verloren. Haben unendlich viele Meetings abgehalten, haben diskutiert, verworfen und neu geboren. Es hat sich gelohnt! Das Ergebnis: Ein Workingspace der Extraklasse.

Unser neues TOOLBOARD TB8000 wird dir ein neues Arbeitsgefühl vermitteln. Unter dem Motto „form follows function“ haben wir für dich eine bis ins Detail durchdachte Arbeitsstation entwickelt.

**GELANDET.
TB8000**



TB8000

FÜR DEINE
WERKSTATT




TB8000

FÜR DEINE
GARAGE




TB8000


FÜR DEINE
LEIDENSCHAFT



TB8000

FÜR DEINE
ZUKUNFT





TB8000 HIGHLIGHTS



TB8000

SCHUBLADENTECHNIK

+ EXTRA BREITE UND STABILE

SCHUBLADENAUSZÜGE.

Unsere Schubladen laufen auf extra breiten 53 mm Schienen und verfügen über eine hohe Traglast mit hoher Sicherheitsreserve. Die Schienen werden nur zu ca. 50% ihrer maximalen Traglast belastet und haben dadurch einen geringeren Verschleiß und eine hohe Lebensdauer. Bei 50 kg Belastung garantieren wir mindestens 25.000 Öffnungen.

+ KOMFORT WIRD GROSSGESCHRIEBEN.

Die Einzugsautomatik der Schubladen schließen sie gedämpft und geräuschlos.

+ GROSSE KLAPPE MIT VIEL KRAFT.

Da unsere „Starke“ mit 2 Paaren Auszugschienen ausgerüstet ist, schafft sie BIS ZU 80 KG GEWICHT! Dadurch eignet sich die Schublade perfekt für schweres Werkzeug.

TB8000

LET ME ENTERTAIN YOU

SW STAHL

SW STAHL

+

DAS MULTIMEDIA-BOARD.


Unser Multimedia-Board lässt keine Wünsche offen. Neben einer Vorrichtung für einen Monitor, enthält das Board zwei 4" High Performance Lautsprecher mit 160W Ausgangsleistung. Der perfekte Sound für deine perfekte Arbeit.

TB8000

LIEBE ZUM DETAIL

+ INTEGRIERTE STECKDOSEN.

Unsere eingebaute Steckdosenleiste verschwindet bei Nichtgebrauch hinter einem verschiebbaren Deckel. Die Steckdosenleiste enthält drei 230V Steckdosen, einen USB- und einen USB-C-Anschluss. Für jeden Anschluss bereit!



TB8000

SPOT AN!



DAS BELEUCHTUNGSKONZEPT.

Unsere LED Panels, mit integriertem Touch Button, tauchen deine TB8000 ins richtige Licht. Das integrierte Oberlicht garantiert eine perfekte Sicht auf deine Arbeit. Und wenn du mehr Ambiente brauchst, dann ist das blaue Sockellicht genau die richtige Wahl.

TB8000 INNERE WERTE



PRÄMIERTE UND AUSGEZEICHNETE
WERKZEUGEINLAGEN.

Was wäre unsere TB8000 ohne unser bestes
Werkzeug. Bestücke deine Schubladen-
Cabinets mit den Werkzeugeinlagen deiner Wahl.
Für dich nur das beste Werkzeug aus unserem
Haus.



TB8000 MODULE




- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|------------------------------|
| 01 | HIGHBOARD
2 TÜREN & 4 SCHUBLADEN | 07 | BASE CABINET
2 TÜREN |
| 02 | WALL CUPBOARDS | 08 | BASE CABINET
6 SCHUBLADEN |
| 03 | BACK WALLS | 09 | BASE CABINET
KÜHLSCHRANK |
| 04 | HIGHBOARD
2 TÜREN | 10 | BASE CABINET
8 SCHUBLADEN |
| 05 | BASE CABINET
WASSERVERSORGUNG | 11 | BASE CABINET
1 TÜR |
| 06 | BASE CABINET
7 SCHUBLADEN | 12 | BACKWALL
MULTIMEDIA |
| X | BASE CABINET
ENERGIEVERSORGUNG | X | BASE CABINET
MÜLLEIMER |

TB8000 AS YOU LIKE IT!

Wir haben unser TOOLBOARD TB8000 auf Basis eines Baukastensystems entwickelt und konzipiert. Hier treffen pure Schönheit und Design auf absolute Funktionalität und Qualität. Die TB8000 passt sich jeder Gegebenheit deines Raumes an. Stelle deine TB8000 so zusammen, wie sie für dich und deine Arbeit der beste Partner ist. Ob gerade an der Wand, als Eckvariante oder als U- oder L-Form. Auch wenn der Raum noch so schwierig sein sollte, wir helfen dir gerne dabei deine TB8000 passend zu machen.

DENN NICHTS IST UNMÖGLICH!

TB8000
MASSGESCHNEIDERT FÜR
DEINE PERFORMANCE





TB8000
DIE MODULE

TB8000

BASE CABINET

6 SCHUBLADEN

- + 6 Schubladen, 140 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Alle Schubladen herausnehmbar und kompatibel mit Werkzeugsortimenteinlagen TT801
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Einzug-Automatik an jeder Schublade
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung
- + Schubladen vorbereitet für optionale Schubladentrenner

Artikel-Nummer 081601



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (B x H x T)
*inkl. Arbeitsplatte



TB8000

BASE CABINET

7 SCHUBLADEN

- + 3 Schubladen, 70 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- + 3 Schubladen, 140 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- + 1 Schublade, 210 mm hoch, belastbar bis 80 kg
- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Alle Schubladen herausnehmbar und kompatibel mit Werkzeugsortimenteinlagen TT801
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Einzug-Automatik an jeder Schublade
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung
- + 70 und 140 mm Schubladen vorbereitet für optionale Schubladentrenner

Artikel-Nummer 081602



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (B x H x T)
*(inkl. Arbeitsplatte)



TB8000

BASE CABINET

8 SCHUBLADEN

- + 5 Schubladen, 70 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- + 2 Schubladen, 140 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- + 1 Schublade, 210 mm hoch, belastbar bis 80 kg
- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Alle Schubladen herausnehmbar und kompatibel mit Werkzeugsortimenteinlagen TT801
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Einzug-Automatik an jeder Schublade
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung
- + 70 und 140 mm Schubladen vorbereitet für optionale Schubladentrenner

Artikel-Nummer 081603



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (B x H x T)
*(inkl. Arbeitsplatte)



TB8000

BASE CABINET

1 TÜR

- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- + Elastomer gelagerte Zentralverriegelung, zur komfortablen Bedienung, in Rahmen integriert
- + Keine störenden Schlüssel in der Tür
- + Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100°
- + Anschläge mit Gummipuffern
- + Regalböden belastbar bis 100 kg
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 2 Kabeldurchführungen und Belüftung an Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung

Artikel-Nummer 081611



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (B x H x T)
*(inkl. Arbeitsplatte)



TB8000

BASE CABINET

2 TÜREN

- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- + Elastomer gelagerte Zentralverriegelung, zur komfortablen Bedienung, in Rahmen integriert
- + Keine störenden Schlüssel in der Tür
- + Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100°
- + Anschläge mit Gummipuffern
- + Regalböden belastbar bis 100 kg
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 2 Kabeldurchführungen und Belüftung an Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung

Artikel-Nummer 081610



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (B x H x T)
*(inkl. Arbeitsplatte)



TB8000

BASE CABINET

ENERGIEVERSORGUNG

- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Eingebauter Schlauchaufroller mit 15 m Druckluftschlauch und 3/8" Druckluftkupplung. Max. 10 Bar
- + Kabelaufroller mit 20 m langem 230V Verlängerungskabel
- + Beide Aufroller mit Multi-Stopp Funktion und Soft Einzug
- + Aufklappbare Blende mit Rollenkabeldurchführung
- + Schubladen herausnehmbar und kompatibel mit TT800 Werkstattwagen Serie
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + 1 Schublade, 140 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- + 1 Schublade, 210 mm hoch, belastbar bis 80 kg
- + Einzug-Automatik an jeder Schublade
- + Zentralverriegelung
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung
- + 140 mm Schubladen vorbereitet für optionale Schubaldentrenner

Artikel-Nummer **081625**



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (B x H x T)
*(inkl. Arbeitsplatte)



TB8000

BASE CABINET

MÜLLEIMER

- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Elastomer gelagerte Zentralverriegelung, zur komfortablen Bedienung in Rahmen integriert
- + Keine störenden Schlüssel in der Klappe
- + Verriegelung schaltet zwischen Kippfunktion und Auszug des Müllbehälters um
- + Bei voll ausgezogenem Müllbehälter, kann die Kippfunktion zusätzlich manuell entsperrt werden
- + Müllbehälter geeignet für 240l Müllsäcke
- + Halteklammern für den Müllsack enthalten
- + Kippfunktion durch Gasdruckfedern gedämpft
- + Doppelwandige, geräuschgedämmte Klappe, Öffnungswinkel 30°
- + Anschläge mit Gummipuffern
- + Belastbar mit bis zu 80 kg
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung

Artikel-Nummer **081627**



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (B x H x T)
*(inkl. Arbeitsplatte)



TB8000

BASE CABINET

WASSERVERSORGUNG

- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- + Elastomer gelagerte Zentralverriegelung, zur komfortablen Bedienung in Rahmen integriert
- + Edelstahl Spülbecken mit verschließbarem Ablauf und Überlauf
- + Edelstahl Hochdruck Amatur mit Einhebelmischer und Zugauslauf (3/8" Anschlüsse)
- + Siphon mit Anschluss an DN40/50 Abwasserrohre
- + Keine störenden Schlüssel in der Tür
- + Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100°
- + Anschläge mit Gummipuffern
- + Regalböden belastbar bis 100 kg
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung

Artikel-Nummer **081620**



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (B x H x T)
*(inkl. Arbeitsplatte)



TB8000

BASE CABINET

ZAPFHAHN

- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Automatscharniere mit integrierter Dämpfung
- + Elastomer gelagerte Zentralverriegelung, zur komfortablen Bedienung in Rahmen integriert
- + Keine störenden Schlüssel in der Tür
- + Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100°
- + Anschläge mit Gummipuffern
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung

Artikel-Nummer 081623



ZAPFANLAGE

- + Durchlaufkühler mit einer Leistung von 60l/h
- + Edelstahl Schanksäule
- + Kompensator Zapfhahn
- + Sofort einsatzbereit mit den gängigsten Zapfköpfen und 2l CO2 Flasche
- + Große Tropfschale aus Edelstahl (44 x 19cm)



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (B x H x T)
*(inkl. Arbeitsplatte)



TB8000

BASE CABINET

KÜHLSCHRANK

- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Leistungsstarker Kühlschrank mit 115l Volumen
- + Doppelwandige Glastür und LED Beleuchtung
- + Verriegelung in Kühlschranktür integriert
- + 3 Variable Einlegeböden
- + Temperaturbereich +2°C/+10°C
- + 85W, 230V
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung

Artikel-Nummer 081622



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (B x H x T)
*(inkl. Arbeitsplatte)



TB8000

WALL CUPBOARD

1 KLAPPTÜR

- + Klappe mit Gasdruckfeder und Automatikscharnier, Öffnungswinkel 100°
- + Sanftes, geräuschloses Öffnen und Schließen
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- + Doppelwandige Klappe mit elastomer gelagerter Verriegelung
- + Anschläge mit Gummipuffern
- + Designkorpus mit Aufnahmefach für LED Panel Beleuchtung und Fach für Trafo
- + Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Kraftfreie Montage durch Einhängen in Rückwände und anschließender Fixierung



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



689 mm x 350 x 300 mm (B x H x T)



Artikel-Nummer 083601

TB8000

HIGHBOARD

2 TÜREN

- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung, 4 pro Tür
- + Doppelwandige, geräuschgedämmte Türen, Öffnungswinkel 100°
- + Beliebig einsetzbare Kleiderhaken auf der Innenseite der Türen
- + Anschläge mit Gummipuffern
- + Regalböden belastbar bis 100 kg
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 3 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung

Artikel-Nummer 082901



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 989 mm x 2000 mm x 555 mm (B x H x T)



TB8000

HIGHBOARD

2 TÜREN + 4 SCHUBLADEN

- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Design-Griffleiste an Türen und Schubladen, ergonomisch optimiert
- + 4 Schubladen, 210 mm hoch, belastbar bis 80 kg
- + Schubladen herausnehmbar
- + Einzug-Automatik an jeder Schublade
- + Separate Verriegelung für Schubladen und Türen
- + Automatscharniere mit integrierter Dämpfung, 3 pro Tür
- + Doppelwandige, geräuschgedämmte Türen, Öffnungswinkel 100°
- + Beliebig einsetzbare Kleiderhaken auf der Innenseite der Türen
- + Anschläge mit Gummipuffern
- + Regalböden belastbar bis 100 kg
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 3 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung

Artikel-Nummer **082902**



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 989 mm x 2000 mm x 555 mm (B x H x T)



TB8000

CORNER CABINET



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 777 mm x 1020 mm* x 777 mm (Schenkel x Höhe x Schenkel)
*(inkl. Arbeitsplatte)

3 SCHUBLADEN

- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + 700 mm tiefe Apotheker Schublade, belastbar bis 80 kg
- + 2 innenliegende, 700 mm tiefe Schubladen, belastbar bis 50 kg
- + Innenliegende Schubladen herausnehmbar für Stauraum Optimierung
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Einzug-Automatik an jeder Schublade
- + Zentralverriegelung
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung
- + Schubladen vorbereitet für optionale Schubladentrenner

Artikel-Nummer **081101**



TB8000

CORNER CABINET

1 TÜR

- + Extra starke, 1 mm dicke, Fronten für maximale Robustheit
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- + Elastomer gelagerte Zentralverriegelung, zur komfortablen Bedienung in Rahmen integriert
- + Keine störenden Schlüssel in der Tür
- + Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100°
- + Anschläge mit Gummipuffern
- + Schrankboden belastbar bis 100 kg
- + Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- + 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Höhenverstellbare Füße mit Innensechskant zur schnellen Justierung
- + Schnelle Verbindung und Zentrierung der Module über 2 Schraubverbindungen
- + Demontierbare Sockelleiste für Energieführung und Reinigung
- + Optionale Sockelleisten-Beleuchtung

Artikel-Nummer **081102**



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 777 mm x 1020 mm* x 777 mm (Schenkel x Höhe x Schenkel)
*(inkl. Arbeitsplatte)

TB8000

CORNER WALL CUPBOARD



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 777 mm x 350 mm x 777 mm (Schenkel x Höhe x Schenkel)

KLAPPTÜR

- + Klappe mit Gasdruckfeder und Automatscharnier, Öffnungswinkel 100°
- + Sanftes, geräuschloses Öffnen und Schließen
- + Design-Griffleiste, ergonomisch optimiert
- + Automatscharniere mit integrierter Dämpfung
- + Doppelwandige Klappe mit elastomer gelagerter Verriegelung
- + Anschläge mit Gummipuffern
- + Designkorpus mit Aufnahmefach für LED-Panel-Beleuchtung und Fach für Trafo
- + Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- + Belüftung auf Schrankrückseite
- + Kraftfreie Montage durch Einhängen in Rückwände und anschließender Fixierung



Artikel-Nummer 083101

TB8000

BACKWALLS


3/3 LOCHWAND

- + Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38 mm Raster
- + Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschrank
- + Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- + Werkzeuglose Montage durch Einhängen
- + 6 x Schnellverbinder inklusive

Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz

 MASSE | 609 mm x 1000 mm x 30 mm (B x H x T)

Artikel-Nummer **084602**



2/3 LOCHWAND

- + Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38 mm Raster
- + Höhe 2/3, geeignet für Montage mit Wandschrank
- + Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- + Werkzeuglose Montage durch Einhängen
- + 4 x Schnellverbinder inklusive

Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz

 MASSE | 609 mm x 670 mm x 30 mm (B x H x T)

Artikel-Nummer **084601**



TB8000

BACKWALLS

3/3 RÜCKWAND

- + Rückwand für Unterschränke
- + Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschrank
- + Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- + Werkzeuglose Montage durch Einhängen
- + 6 x Schnellverbinder inklusive

 Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz

 MASSE | 609 mm x 1000 mm x 30 mm (B x H x T)

Artikel-Nummer **084604**



2/3 RÜCKWAND

- + Rückwand für Unterschränke
- + Höhe 2/3, geeignet für Montage mit Wandschrank
- + Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- + Werkzeuglose Montage durch Einhängen
- + 4 x Schnellverbinder inklusive

 Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz

 MASSE | 609 mm x 670 mm x 30 mm (B x H x T)

Artikel-Nummer **084603**



TB8000

BACKWALLS

3/3 MULTIMEDIA

- + Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38 mm Raster
- + Höhe 3/3, nur für Montage ohne Wandschrank geeignet
- + Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- + Werkzeuglose Montage durch Einhängen
- + 6 Schnellverbinder inklusive
- + Monitor-Halter VESA100 mit Diebstahlsicherung, variabel einsetzbar
- + Bluetooth Soundsystem
- + 2 Stück 4" high performance Lautsprecher mit 160W Ausgangsleistung
- + Monitor nicht enthalten. Ideal für 27" mit maximal 680 mm Gesamtbreite

Artikel-Nummer **084605**

Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz

MASSE | 609 mm x 1000 mm x 30 mm (B x H x T)




TB8000

BACKWALLS

3/3 LOCHWAND STECKDOSEN

- + Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38 mm Raster
- + Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschrank
- + Eingebaute Steckdosenleiste mit verschiebbarem Deckel
- + 3 x 230V Steckdose, 1x USB, 1x USB-C
- + 1 x Kabeldurchführung
- + Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- + Werkzeuglose Montage durch Einhängen
- + 6 x Schnellverbinder inklusive

Artikel-Nummer **084606**



 Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz

 MASSE | 609 mm x 1000 mm x 30 mm (B x H x T)

3/3 RÜCKWAND STECKDOSEN

- + Rückwand für Unterschränke mit geschlossenem Design
- + Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschrank
- + Eingebaute Steckdosenleiste mit verschiebbarem Deckel
- + 3 x 230V Steckdose, 1x USB, 1x USB-C
- + 1 x Kabeldurchführung
- + Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- + Werkzeuglose Montage durch Einhängen
- + 6 x Schnellverbinder inklusive

Artikel-Nummer **084607**



TB8000

CORNER BACKWALLS

3/3 LOCHWAND ECKE

- + Rückwand für den Eckschrank mit Lochung im 38 mm Raster
- + Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschrank
- + Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- + Werkzeuglose Montage durch Einhängen
- + 6 x Schnellverbinder inklusive




Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 1 Stück
697 mm x 1000 mm x 30 mm (B x H x T)

Artikel-Nummer 084101



3/3 RÜCKWAND ECKE

- + Rückwand für den Eckschrank im geschlossenen Design
- + Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschrank
- + Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- + Werkzeuglose Montage durch Einhängen
- + 6 x Schnellverbinder inklusive



Industrielle Pulverbeschichtung in Mattschwarz



MASSE | 1 Stück
697 mm x 1000 mm x 30 mm (B x H x T)

Artikel-Nummer 084102



TB8000 WORK TOP

ARBEITSPLATTE LIGHT WOOD

- + Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Gummiholz
- + Gleichbleibende Qualität durch Verleimung ausgesuchter Hölzer
- + Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- + Befestigung über eingelassene Gewindemuffen

Artikel-Nummer 085003

TB8000

WORK TOP

ARBEITSPLATTE BLACK STAINLESS STEEL

- + Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl
- + Gleichbleibende Qualität
- + Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- + Befestigung über eingelassene Gewindemuffen

Artikel-Nummer 085011



TB8000 WORK TOP

ARBEITSPLATTE STAINLESS STEEL

- + Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl
- + Gleichbleibende Qualität
- + Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- + Befestigung über eingelassene Gewindemuffen

Artikel-Nummer 085012

TB8000

CORNER WORK TOPS

- + Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte
- + Geeignet für den Eckschrank
- + Gleichbleibende Qualität
- + Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- + Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- + Montagematerial inklusive



ARBEITSPLATTE LIGHT WOOD

Artikel-Nummer **085010**




ARBEITSPLATTE STAINLESS STEEL

Artikel-Nummer **085014**



ARBEITSPLATTE BLACK STAINLESS STEEL

Artikel-Nummer **085013**



TB8000

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

TB8000

DU HAST DIE WAHL

+ Mit unserem multifunktionalen Eckmodul sind dir beim Aufbau deiner TB8000 keine Grenzen gesetzt. Das Eckmodul ermöglicht dir die unterschiedlichsten Stellvarianten. Ecke links, Ecke rechts oder als U-Form. Selbstverständlich kannst du dir dein Eckmodul so zusammenstellen wie du es brauchst. Den Unterschrank als Schubladen- oder Regalvariante und die Backwalls als Lochwand oder in der geschlossenen Versionen.





TB8000

INNERE WERTE

WERKZEUGEINLAGEN FÜR BASE CABINET SCHUBLADEN!

Für deine TB8000 haben wir auch die passenden Werkzeugeinlagen. Bestückt mit den besten Werkzeugen aus unserem Haus. Prämiert und ausgezeichnet. Unsere hochwertigen und formschönen Werkzeuge befinden sich in praktischen 2-Komponenten Weichschaumeinlagen, die die Werkzeuge sicher schützen. Effektiv und systematisch angeordnet für deine professionelle Arbeit.

SW STAHL

TB8000

25 INNERE WERTE


SCHRAUBENDREHER UND ZANGEN

WERKZEUGE

- + Schraubendreher, Kreuz, PH0 - PH3
- + Schraubendreher, Schlitz, 2,0 - 6,5 mm
- + Schraubendreher, T-Profil (Torx®), T6 - T30
- + Kombizange, 180 mm
- + Seitenschneider, 180 mm
- + Kraft-Seitenschneider, 200 mm
- + Spitzzange, gebogen, 200 mm
- + Spitzzange, gerade, 200 mm
- + Wasserpumpenzange, 240 mm

EINLAGE

- + SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- + Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- + 2-Komponenten Weichschaum-Einlage



Artikel-Nummer Z3011-6

TB8000

49 INNERE WERTE


SCHRAUBENSCHLÜSSEL

WERKZEUGE

- + Gabelringschlüssel, 6 - 27 mm
- + Gabelringschlüssel, kurz, 10 - 19 mm
- + Doppelringschlüssel, gekröpft, 6 - 22 mm
- + Gabelringratschenschlüssel, 8 - 19 mm

EINLAGE

- + SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- + Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- + 2-Komponenten Weichschaum-Einlage



Artikel-Nummer Z3011-4

TB8000

167 INNERE WERTE

STECKSCHLÜSSEL 1/4" + 3/8" + 1/2"


WERKZEUGE

- + Umschaltknarren, schlanke Ausführung
- + Gleitgriffe
- + Verlängerungen
- + Kardangelenke
- + Vergrößerungs- und Verkleinerungsadapter
- + Steckschlüssel mit Sechskant- und Zwölfkantabtrieb, 4 - 32 mm
- + Steckschlüssel mit E-Profil, E4 - E20
- + Schraubendrehsätze mit Schlitz, 4 - 7 mm
- + Schraubendrehsätze mit Kreuz (PH und PZ), P0 - P3
- + Schraubendrehsätze mit Innensechskant, 3 - 8 mm
- + Schraubendrehsätze mit T-Profil (Torx®), T8 - T30
- + Schraubendrehsätze mit TR-Profil (Torx® mit Sicherungsstift), T8 - T30
- + Schraubendrehsätze mit TPR-Profil (TorxPLUS® Security, 5-Stern), IP10 - IP30
- + Bitsortiment mit Bitadapter

EINLAGE

- + SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- + Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- + 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

Artikel-Nummer **Z3011-1**



TB8000

72 INNERE WERTE

STECKSCHLÜSSEL UND WINKELSCHLÜSSEL


WERKZEUGE

- + Schraubendreheinsätze Innensechskant, kurz, 5 - 17 mm
- + Schraubendreheinsätze mit Innensechskant, lang, 5 - 17 mm
- + Schraubendreheinsätze mit Innenvielzahn, kurz, M5 - M14
- + Schraubendreheinsätze mit Innenvielzahn, lang, M5 - M14
- + Schraubendreheinsätze mit T-Profil (Torx®), kurz, T20 - T55
- + Schraubendreheinsätze mit T-Profil (Torx®), lang, T20 - T55
- + T-Griff Steckschlüssel, Sechskant, 8 - 13 mm
- + Winkelschlüssel mit Innensechskant, 2 - 10 mm
- + Winkelschlüssel mit T-Profil (Torx®), T10 - T50
- + Winkelschlüssel mit TR-Profil (Torx® mit Sicherungsstift), T10 - T50

EINLAGE

- + SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- + Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- + 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

Artikel-Nummer Z3011-11



TB8000

144 INNERE WERTE

STECKSCHLÜSSEL 1/4" + 3/8" + 1/2"


WERKZEUGE

- + Umschaltknarren, schlanke Ausführung
- + Gleitgriffe
- + Verlängerungen
- + Kardangelenke
- + Steckschlüssel mit Sechskant- und Zwölfkantabtrieb, 4 - 32 mm
- + Schraubendreheinsätze mit Innensechskant, 3 - 12 mm
- + Schraubendreheinsätze mit Innenvielzahn, M6 - M14
- + Schraubendreheinsätze mit T-Profil (Torx®), T8 - T50
- + Schraubendreheinsätze mit TR-Profil (Torx® mit Sicherungsstift), T10 - T30
- + Schraubendreheinsätze mit TPR-Profil (TorxPLUS® Security, 5-Stern), IP10 - IP30
- + Bitsortiment mit Bitadapter
- + Winkelschlüssel mit Innensechskant, 2 - 10 mm
- + Winkelschlüssel mit T-Profil (Torx®), T10 - T50

EINLAGE

- + SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- + Für Schubläden mit 570 x 400 mm
- + 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

Artikel-Nummer Z3011-14



TB8000

44 INNERE WERTE

SCHRAUBENSCHLÜSSEL UND ALLGEMEINE HANDWERKZEUGE

WERKZEUGE

- + Gabelringschlüssel, 6 - 24 mm
- + Doppelringschlüssel, gekröpft, 6 - 22 mm
- + Doppelringschlüssel mit E-Profil, E6 - E24
- + T-Griff Steckschlüssel, Sechskant, 8 und 10 mm
- + Schlosserhammer, 500 Gramm
- + Flachmeißel
- + Körner
- + Durchschläge, 2 - 8 mm
- + Teleskop-Magnetheber

EINLAGE

- + SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- + Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- + 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

Artikel-Nummer Z3011-15



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Dokumente
Documents
23011-15

TB8000

28 INNERE WERTE

ALLGEMEINE HANDWERKZEUGE

WERKZEUGE

- + Schlosserhammer, 500 Gramm
- + Flachmeißel
- + Körner
- + Durchschläge, 2 – 10 mm
- + Schraubendreher mit flexiblem Schaft
- + Messschieber, digital
- + Bandmaß, 5 m
- + Fühlerblattlehren
- + Teleskop-Magnetheber
- + Werkstattfeile, flach
- + Bremssattelfeile
- + Bremssattelbürste
- + Zündkerzeneinsätze mit Gelenk, Zwölfkant, 14, 16, 21 mm
- + Zündkerzensteckerzange
- + Radmuttereinsätze, 17, 19, 21 mm

EINLAGE

- + SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- + Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- + 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

Artikel-Nummer **Z3011-9**



TB8000

ZUBEHÖR

STÜTZE 40 MIT ZUBEHÖR

- + Stabile Stütze für Wandschränke
- + Geeignet für Zeilenabschluss und Eckschränke
- + Kraftfreie Montage durch Einhängen und anschließender Verschraubung
- + Montagematerial inklusive
- + Optionale Fixierung an Hallenwand möglich für maximale Standsicherheit

Artikel-Nummer 085001

STÜTZE 80 MIT ZUBEHÖR

- + Stabile Stütze für Wandschränke
- + Geeignet für Verbindungsstellen und Zeilen-Erweiterung
- + Kraftfreie Montage durch Einhängen und anschließender Verschraubung
- + Montagematerial inklusive
- + Optionale Fixierung an Hallenwand möglich für maximale Standsicherheit

Artikel-Nummer 085002

REGALBODEN 600 MIT ZUBEHÖR

- + Regalboden für alle Standard Unterschränke
- + Belastbar bis 100kg
- + Werkzeuglose Montage
- + 4 Schnellverbinder inklusive

Artikel-Nummer 085004

REGALBODEN 900 MIT ZUBEHÖR

- + Regalboden für alle Hochschränke
- + Belastbar bis 100kg
- + Werkzeuglose Montage
- + 4 Schnellverbinder inklusive

Artikel-Nummer 085007

TB8000 ZUBEHÖR

MASTER LED PANEL 600 X 100

- + Master LED Panel mit integriertem Touch-Button
- + 24V LED Panel mit 10W Ausgangsleistung
- + Robuster, schwarzer Aluminiumrahmen mit Befestigungsbohrungen für Blechschrauben
- + 10 cm Verbindungskabel an beiden Seiten mit verriegelbaren 24V Steckern
- + Bis zu 5 Erweiterungspaneile können angeschlossen werden
- + IP44 Schutzgehäuse
- + Inklusive Verbindungskabel zum Trafo
- + Inklusive Montage Zubehör

Artikel-Nummer **085005**

ERWEITERUNGS LED PANEL 600 X 100

- + Erweiterungs-LED Panel
- + 24V LED Panel mit 10W Ausgangsleistung
- + Robuster, schwarzer Aluminiumrahmen mit Befestigungsbohrungen für Blechschrauben
- + 10 cm Verbindungskabel an beiden Seiten mit verriegelbaren 24V Steckern
- + Inklusive Montage Zubehör

Artikel-Nummer **085006**

LED TRAFO

- + IP44 Trafo mit 24V und maximal 100W Ausgangsleistung

Artikel-Nummer **085008**

LAPTOP HALTER FÜR LOCHWAND

- + Halter für 38 mm Raster Lochwand
- + Geeignet für SW STAHL Monitorhalter

Artikel-Nummer **085009**



TB8000

WORKSPACE RELOADED



W O R K S P A C E R E L O A D E D

T B 8 0 0 0

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

WWW.SWSTAHL.DE

Art-Nr.: TB8000-DE-2024