

TB8000

WORKSPACE - RELOADED



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS



SW STAHL

SW STAHL

SW STAHL

SW STAHL

CONTENU

04	NAISSANCE D'UNE ICÔNE
14	TB8000 POINTS FORTS
26	LES MODULES
74	LES TOPS DE TRAVAIL
84	LES POSSIBILITÉS DE COMBINAISON
86	LES INSERTS D'OUTILS
102	LES ACCESSOIRES

NAISSANCE D'UNE ICÔNE

Nous avons eu une idée - une vision. Nous avons conçu, calculé, optimisé et perdu beaucoup de sueur. Nous avons tenu d'innombrables réunions, discuté, rejeté et recréé. Cela en valait la peine ! Le résultat : un espace de travail de première classe.

Notre nouveau toolboard TB8000 te donnera une nouvelle sensation de travail. Selon la devise « form follows function », nous avons développé pour toi un poste de travail pensé dans les moindres détails.

ATTACHÉ.
TB8000

TB8000
POUR VOTRE
ATELIER




TB8000

POUR VOTRE GARAGE





TB8000

POUR VOTRE
PASSION



TB8000
POUR VOTRE
FUTUR





TB8000 FAITS MARQUANTS



TB8000

TECHNIQUE DES TIROIRS

+ **COULISSES DE TIROIRS EXTRA LARGES ET SOLIDES.**

Nos tiroirs se déplacent sur des glissières extra larges de 53 mm et disposent d'une capacité de charge élevée avec une grande réserve de sécurité. Les glissières ne sont sollicitées qu'à environ 50% de leur charge maximale, ce qui réduit l'usure et prolonge leur durée de vie. Pour une charge de 50 kg, nous garantissons au moins 25.000 ouvertures.

+ **LE CONFORT EST UNE PRIORITÉ.**

Le système de fermeture automatique des tiroirs les ferme de manière amortie et silencieuse.

+ **UN GRAND CLAPET AVEC BEAUCOUP DE FORCE.**

Comme notre « fort » est équipé de deux paires de glissières, il peut supporter jusqu'à 80 kg de POIDS ! Il est donc parfaitement adapté aux outils lourds.

TB8000

LAISSEZ-MOI VOUS DIVERTIR

SW STAHL

SW STAHL

+

LE TABLEAU MULTIMÉDIA.

Notre tableau multimédia répond à toutes les attentes. En plus d'un dispositif pour un moniteur, la carte contient deux haut-parleurs 4" haute performance avec une puissance de sortie de 160 W. Le son parfait pour ton travail parfait.

TB8000

L'AMOUR DU DÉTAIL

+ PRISES DE COURANT INTÉGRÉES.

Notre multiprise intégrée disparaît derrière un couvercle coulissant lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le bloc multiprises contient trois prises de courant 230V, un port USB et un port USB-C. Prêt pour chaque connexion !



TB8000 SPOT ALLUMÉ



LE CONCEPT D'ÉCLAIRAGE.

Nos panneaux LED, avec bouton tactile intégré, plongent ton TB8000 dans la bonne lumière. La lucarne intégrée garantit une vue parfaite sur ton travail. Et si tu as besoin de plus d'ambiance, la lumière bleue du socle est exactement ce qu'il te faut.

TB8000

VALEURS INTÉRIEURES

+

DES INSERTS D'OUTILS PRIMÉS ET RÉCOMPENSÉS.

Que serait notre TB8000 sans nos meilleurs outils ? Garnis tes cabinets à tiroirs avec les inserts à outils de ton choix. Pour toi, uniquement les meilleurs outils de notre maison.



TB8000 MODULES




- 01 HAUT DE TABLEAU
2 PORTES & 4 TIROIRS
- 02 ARMOIRE MURALE
- 03 PAROI ARRIÈRE
- 04 HAUT DE TABLEAU
2 PORTES
- 05 ARMOIRE DE BASE
APPROVISIONNEMENT
EN EAU
- 06 ARMOIRE DE BASE
7 TIROIRS
- X ARMOIRE DE BASE
APPROVISIONNEMENT EN
ENERGIE
- 07 ARMOIRE DE BASE
2 PORTES
- 08 ARMOIRE DE BASE
6 TIROIRS
- 09 ARMOIRE DE BASE
RÉFRIGÉRATEUR
- 10 ARMOIRE DE BASE
8 TIROIRS
- 11 ARMOIRE DE BASE
1 PORTE
- 12 ARMOIRE DE BASE
MULTIMÉDIA
- X ARMOIRE DE BASE
POUBELLE

TB8000

COMME VOUS L'AIMEZ!

Nous avons développé et conçu notre toolboard TB8000 sur la base d'un système modulaire. La beauté et le design purs y côtoient la fonctionnalité et la qualité absolues. Le TB8000 s'adapte à toutes les conditions de ton espace. Compose ta TB8000 de manière à ce qu'elle soit le meilleur partenaire pour toi et ton travail. Qu'elle soit droite contre le mur, en version d'angle ou en forme de U ou de L. Même si la pièce est difficile, nous t'aidons volontiers à adapter ta TB8000. CAR RIEN N'EST IMPOSSIBLE!

TB8000
SUR MESURE POUR TA PERFORMANCE





TB8000

LES MODULES

TB8000

ARMOIRE DE BASE

6 TIROIRS

- + 6 tiroirs, hauteur 140 mm, charge maximale 50 kg
- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Tous les tiroirs sont amovibles et compatibles avec les plateaux d'assortiment d'outils TT801
- + Poignée design, ergonomiquement optimisée
- + Système d'escamotage automatique sur chaque tiroir
- + Corps design avec doubles parois latérales renforcées
- + 2 passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec six pans creux pour un ajustement rapide
- + Raccordement et centrage rapides des modules par 2 raccords vissés
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option
- + Tiroirs préparés pour des séparateurs de tiroirs en option

Numéro d'article **081601**



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (L x H x P)
*y compris le plan de travail



TB8000

ARMOIRE DE BASE

7 TIROIRS

- + 3 tiroirs, hauteur 70 mm, charge maximale 50 kg
- + 3 tiroirs de 140 mm de hauteur, charge maximale 50 kg
- + 1 tiroir, hauteur 210 mm, charge maximale 80 kg
- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Tous les tiroirs sont amovibles et compatibles avec les plateaux d'assortiment d'outils TT801
- + Poignée design, ergonomiquement optimisée
- + Système d'escamotage automatique sur chaque tiroir
- + Corps design avec doubles parois latérales renforcées
- + 2 passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec six pans creux pour un ajustement rapide
- + Raccordement et centrage rapides des modules par 2 raccords vissés
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option
- + Tiroirs de 70 et 140 mm préparés pour des séparateurs de tiroirs en option

Numéro d'article **081602**



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (L x H x P)
*ly compris le plan de travail



TB8000

ARMOIRE DE BASE

8 TIROIRS

- + 5 tiroirs, hauteur 70 mm, charge maximale 50 kg
- + 2 tiroirs de 140 mm de haut, charge maximale de 50 kg
- + 1 tiroir, hauteur 210 mm, charge maximale 80 kg
- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Tous les tiroirs sont amovibles et compatibles avec les plateaux d'assortiment d'outils TT801
- + Poignée design, ergonomiquement optimisée
- + Système d'escamotage automatique sur chaque tiroir
- + Corps design avec doubles parois latérales renforcées
- + 2 passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec six pans creux pour un ajustement rapide
- + Raccordement et centrage rapides des modules par 2 raccords vissés
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option
- + Tiroirs de 70 et 140 mm préparés pour des séparateurs de tiroirs en option

Numéro d'article **081603**



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (L x H x P)
*ly compris le plan de travail



TB8000

ARMOIRE DE BASE

1 PORTE

- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Poignée design, optimisée sur le plan ergonomique
- + Charnières automatiques avec amortisseur intégré
- + Verrouillage central sur palier élastomère, pour une utilisation confortable, intégré dans le cadre
- + Pas de clés gênantes dans la porte
- + Porte à double paroi, insonorisée, angle d'ouverture 100°
- + Butées avec amortisseurs en caoutchouc
- + Étagères pouvant supporter jusqu'à 100 kg
- + Corps design avec parois latérales doublement renforcées
- + 2 passages de câbles et aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec hexagone interne pour un ajustement rapide
- + Raccordement et centrage rapides des modules par 2 raccords vissés
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (L x H x P)
*ly compris le plan de travail



Numéro d'article 081611

TB8000

ARMOIRE DE BASE

2 PORTES

- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Poignée design, optimisée sur le plan ergonomique
- + Charnières automatiques avec amortisseur intégré
- + Verrouillage central sur palier élastomère, pour une utilisation confortable, intégré dans le cadre
- + Pas de clés gênantes dans la porte
- + Porte à double paroi, insonorisée, angle d'ouverture 100°
- + Butées avec amortisseurs en caoutchouc
- + Étagères pouvant supporter jusqu'à 100 kg
- + Corps design avec parois latérales doublement renforcées
- + 2 passages de câbles et aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec hexagone interne pour un ajustement rapide
- + Raccordement et centrage rapides des modules par 2 raccords vissés
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option

Numéro d'article **081610**



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (L x H x P)
*ly compris le plan de travail



TB8000

ARMOIRE DE BASE

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Enrouleur de tuyau intégré avec 15 m de tuyau d'air comprimé et raccord d'air comprimé 3/8". Max. 10 bars
- + Enrouleur de câble avec 20 m de câble de rallonge 230V
- + Les deux enrouleurs avec fonction multi-stop et rétraction en douceur
- + Panneau relevable avec passage de câble de rouleau
- + Tiroirs amovibles et compatibles avec la série de servantes d'atelier TT800
- + Poignée design, ergonomie optimisée
- + 1 tiroir, hauteur 140 mm, charge maximale 50 kg
- + 1 tiroir, hauteur 210 mm, charge maximale 80 kg
- + Fermeture automatique de chaque tiroir
- + Verrouillage central
- + Corps design avec parois latérales doublement renforcées
- + 2 passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec six pans creux pour un ajustement rapide
- + Raccordement et centrage rapides des modules par 2 raccords vissés
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option
- + Tiroirs de 140 mm préparés pour des séparateurs de tiroir en option

Numéro d'article **081625**



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (L x H x P)
*ly compris le plan de travail



TB8000

ARMOIRE DE BASE

BROYEURS

- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Poignée design, optimisée sur le plan ergonomique
- + Verrouillage central sur palier élastomère, intégré dans le cadre pour une utilisation confortable
- + Pas de clé gênante dans le clapet
- + Le verrouillage commute entre la fonction de basculement et l'extraction de la poubelle
- + Lorsque la poubelle est entièrement sortie, la fonction de basculement peut en outre être déverrouillée manuellement
- + Poubelle adaptée aux sacs poubelle de 240 l
- + Pinces de maintien pour le sac poubelle incluses
- + Fonction de basculement amortie par des ressorts à gaz
- + Trappe à double paroi, insonorisée, angle d'ouverture 30°
- + Butées avec amortisseurs en caoutchouc
- + Capacité de charge jusqu'à 80 kg
- + Corps design avec parois latérales doublement renforcées
- + 2 passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec hexagone interne pour un ajustement rapide
- + Raccordement et centrage rapides des modules par 2 raccords vissés
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option

Numéro d'article **081627**



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (L x H x P)
* (y compris le plan de travail)



TB8000

ARMOIRE DE BASE

APPROVISIONNEMENT EN EAU

- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Poignée design, optimisée sur le plan ergonomique
- + Charnières automatiques avec amortisseur intégré
- + Verrouillage central sur palier élastomère, intégré dans le cadre pour une utilisation confortable
- + Evier en inox avec écoulement verrouillable et trop-plein
- + Robinetterie haute pression en acier inoxydable avec mitigeur et bec à tirette (raccords 3/8")
- + Siphon avec raccordement aux tuyaux d'évacuation DN40/50
- + Pas de clé gênante dans la porte
- + Porte à double paroi, insonorisée, angle d'ouverture 100°
- + Butées avec amortisseurs en caoutchouc
- + Étagères pouvant supporter jusqu'à 100 kg
- + Corps design avec parois latérales doublement renforcées
- + 2 passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec hexagone interne pour un ajustement rapide
- + Raccordement et centrage rapides des modules par 2 raccords vissés
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option

Numéro d'article **081620**

 Revêtement industriel en poudre noir mat

 Dimensions | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (L x H x P)
*y compris le plan de travail



TB8000

ARMOIRE DE BASE

CHANTEPLEURE

- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Poignée design, optimisée sur le plan ergonomique
- + Charnières automatiques avec amortisseur intégré
- + Verrouillage central sur palier élastomère, intégré dans le cadre pour une utilisation confortable
- + Pas de clé gênante dans la porte
- + Porte à double paroi, insonorisée, angle d'ouverture de 100°
- + Butées avec amortisseurs en caoutchouc
- + Corps design avec parois latérales doublement renforcées
- + 2 passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec six pans creux pour un ajustement rapide
- + Assemblage et centrage rapide des modules par 2 vis de fixation
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option

Numéro d'article **081623**



CHANTEPLEURE

- + Refroidisseur instantané avec une capacité de 60l/h
- + Colonne de distribution en acier inoxydable
- + Robinet de soutirage à compensateur
- + Immédiatement prêt à l'emploi avec les têtes de tirage les plus courantes et une bouteille de CO2 de 2l
- + Grand bac d'égouttage en acier inoxydable (44 x 19cm)



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (L x H x P)
*ly compris le plan de travail



TB8000

ARMOIRE DE BASE

RÉFRIGÉRATEUR

- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Réfrigérateur performant d'une capacité de 115l
- + Porte en verre à double paroi et éclairage LED
- + Verrouillage intégré dans la porte du réfrigérateur
- + 3 étagères variables
- + Plage de température +2°C/+10°C
- + 85W, 230V
- + Corps design avec parois latérales doublement renforcées
- + 2 passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec six pans creux pour un ajustement rapide
- + Assemblage et centrage rapide des modules par 2 vis de fixation
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option

Numéro d'article 081622



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 689 mm x 1020 mm* x 555 mm (L x H x P)
*ly compris le plan de travail



TB8000

ARMOIRE MURALE

1 PORTE À BOUCLER

- + Abattant avec ressort à gaz et charnières automatiques, angle d'ouverture 100°
- + Ouverture et fermeture en douceur et sans bruit
- + Poignée design, optimisée sur le plan ergonomique
- + Charnières automatiques avec amortisseur intégré
- + Abattant à double paroi avec verrouillage monté sur élastomère
- + Butées avec amortisseurs en caoutchouc
- + Corps design avec compartiment pour panneau d'éclairage LED et compartiment pour transformateur
- + Passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Montage sans effort par accrochage dans les panneaux arrière et fixation consécutive

 Revêtement industriel en poudre noir mat

 Dimensions | 689 mm x 350 x 300 mm (L x H x P)



Numéro d'article 083601

TB8000

HAUT DE TABLEAU

2 PORTES

- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Poignée design, optimisée sur le plan ergonomique
- + Charnières automatiques avec amortisseur intégré, 4 par porte
- + Portes à double paroi, insonorisées, angle d'ouverture de 100°
- + Crochets à vêtements utilisables à volonté sur la face intérieure des portes
- + Butées avec amortisseurs en caoutchouc
- + Étagères pouvant supporter jusqu'à 100 kg
- + Corps design avec parois latérales doublement renforcées
- + 3 passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec six pans creux pour un ajustement rapide
- + Raccordement et centrage rapides des modules par 2 raccords vissés
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option

Numéro d'article **082901**



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 989 mm x 2000 mm x 555 mm (L x H x P)



TB8000

HAUT DE TABLEAU

2 PORTES + 4 TIROIRS

- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Poignée design sur les portes et les tiroirs, optimisée sur le plan ergonomique
- + 4 tiroirs, hauteur 210 mm, charge maximale 80 kg
- + Tiroirs amovibles
- + Système de fermeture automatique sur chaque tiroir
- + Verrouillage séparé pour les tiroirs et les portes
- + Charnières automatiques avec amortisseur intégré, 3 par porte
- + Portes à double paroi, insonorisées, angle d'ouverture 100°
- + Crochets à vêtements utilisables à volonté sur la face intérieure des portes
- + Butées avec amortisseurs en caoutchouc
- + Étagères pouvant supporter jusqu'à 100 kg
- + Corps design avec parois latérales doublement renforcées
- + 3 passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec six pans creux pour un ajustement rapide
- + Assemblage et centrage rapide des modules par 2 vis de fixation
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option

Numéro d'article **082902**



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 989 mm x 2000 mm x 555 mm (L x H x P)



TB8000

CABINET D'ANGLE

3 TIROIRS

- + Façades extra-épaisses de 1 mm d'épaisseur pour une robustesse maximale
- + Tiroir de pharmacie de 700 mm de profondeur, charge maximale de 80 kg
- + 2 tiroirs intérieurs de 700 mm de profondeur, charge maximale 50 kg
- + Tiroirs intérieurs amovibles pour optimiser l'espace de rangement
- + Poignée design, optimisée sur le plan ergonomique
- + Fermeture automatique de chaque tiroir
- + Verrouillage central
- + Corps design avec parois latérales doublement renforcées
- + 2 passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec six pans creux pour un ajustement rapide
- + Assemblage et centrage rapides des modules par 2 vis de fixation
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option
- + Tiroirs préparés pour des séparateurs de tiroirs en option

Numéro d'article **081101**



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 777 mm x 1020 mm* x 777 mm (Branche x Hauteur x Branche)
*y compris le plan de travail



TB8000

CABINET D'ANGLE

1 PORTE

- + Façades extra-épaisses, 1 mm d'épaisseur, pour une robustesse maximale
- + Poignée design, optimisée sur le plan ergonomique
- + Charnières automatiques avec amortisseur intégré
- + Verrouillage central sur palier élastomère, intégré dans le cadre pour une utilisation confortable
- + Pas de clé gênante dans la porte
- + Porte à double paroi, insonorisée, angle d'ouverture 100°
- + Butées avec amortisseurs en caoutchouc
- + Fond d'armoire pouvant supporter jusqu'à 100 kg
- + Corps design avec parois latérales doublement renforcées
- + 2 passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Pieds réglables en hauteur avec six pans creux pour un ajustement rapide
- + Assemblage et centrage rapides des modules par 2 raccords vissés
- + Plinthe démontable pour la gestion de l'énergie et le nettoyage
- + Éclairage de la plinthe en option

Numéro d'article **081102**



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 777 mm x 1020 mm* x 777 mm (Branche x Hauteur x Branche)
* (y compris le plan de travail)



TB8000

ARMOIRE MURALE D'ANGLE



Revêtement industriel en poudre noir mat



Dimensions | 777 mm x 350 x 777 mm (Branche x Hauteur x Branche)

PORTE À BOUCLER

- + Abattant avec ressort à gaz et charnières automatiques, angle d'ouverture 100°
- + Ouverture et fermeture en douceur et sans bruit
- + Poignée design, optimisée sur le plan ergonomique
- + Charnières automatiques avec amortisseur intégré
- + Abattant à double paroi avec verrouillage monté sur élastomère
- + Butées avec amortisseurs en caoutchouc
- + Corps design avec compartiment pour l'éclairage du panneau LED et compartiment pour le transformateur
- + Passages de câbles à l'arrière de l'armoire
- + Aération à l'arrière de l'armoire
- + Montage sans effort par accrochage dans les panneaux arrière et fixation consécutive



Numéro d'article 083101

TB8000

PAROIS ARRIÈRE


3/3 MUR DE TROUS

- + Paroi arrière pour armoires basses avec perforation au pas de 38 mm
- + Hauteur 3/3, convient pour le montage sans armoire murale
- + Renforcement du design pour une capacité de charge et une rigidité maximales
- + Montage sans outil par accrochage
- + 6 x connecteurs rapides inclus

 Revêtement industriel en poudre noir mat

 Dimensions | 609 mm x 1000 mm* x 30 mm (L x H x P)

Numéro d'article **084602**



2/3 MUR DE TROUS

- + Paroi arrière pour armoires basses avec perforation au pas de 38 mm
- + Hauteur 2/3, convient pour le montage avec armoire murale
- + Renforcement du design pour une capacité de charge et une rigidité maximales
- + Montage sans outil par accrochage
- + 4 x connecteurs rapides inclus

 Revêtement industriel en poudre noir mat

 Dimensions | 609 mm x 670 mm* x 30 mm (L x H x P)

Numéro d'article **084601**



TB8000

PAROIS ARRIÈRE

3/3 PANNEAU ARRIÈRE

- + Paroi arrière pour armoires basses
- + Hauteur 3/3, convient pour le montage sans armoire murale
- + Renforcement du design pour une capacité de charge et une rigidité maximales
- + Montage sans outil par accrochage
- + 6 x connecteurs rapides inclus

 Revêtement industriel en poudre noir mat

 Dimensions | 609 mm x 1000 mm* x 30 mm (L x H x P)

Numéro d'article **084604**



2/3 PANNEAU ARRIÈRE

- + Paroi arrière pour armoires basses
- + Hauteur 2/3, convient pour le montage avec armoire murale
- + Renforcement du design pour une capacité de charge et une rigidité maximales
- + Montage sans outil par accrochage
- + 4 x connecteurs rapides inclus

 Revêtement industriel en poudre noir mat

 Dimensions | 609 mm x 670 mm* x 30 mm (L x H x P)

Numéro d'article **084603**



TB8000

PAROIS ARRIÈRE

3/3 MULTIMÉDIA

- + Paroi arrière pour armoires basses avec perforation au pas de 38 mm
- + Hauteur 3/3, convient uniquement pour le montage sans armoire murale
- + Renforcement du design pour une capacité de charge et une rigidité maximales
- + Montage sans outil par accrochage
- + 6 connecteurs rapides inclus
- + Support d'écran VESA100 avec sécurité antiviol, utilisation variable
- + Système de sonorisation Bluetooth
- + 2 haut-parleurs 4" high performance avec une puissance de sortie de 160W.
- + Moniteur non inclus. Idéal pour les écrans 27" d'une largeur totale maximale de 680 mm

Numéro d'article **084605**

 Revêtement industriel en poudre noir mat

 Dimensions | 609 mm x 1000 mm x 30 mm (L x H x P)




TB8000

PAROIS ARRIÈRE

3/3 PAROIS PERFORÉES PRISES DE COURANT

- + Paroi arrière pour armoires basses avec perforation au pas de 38 mm
- + Hauteur 3/3, convient pour un montage sans armoire murale
- + Bloc de prises intégré avec couvercle coulissant
- + 3 prises 230V, 1x USB, 1x USB-C
- + 1 x passage de câble
- + Renforcement du design pour une capacité de charge et une rigidité maximales
- + Montage sans outil par accrochage
- + 6 x connecteurs rapides inclus

Numéro d'article **084606**



 Revêtement industriel en poudre noir mat

 Dimensions | 609 mm x 1000 mm x 30 mm (L x H x P)

3/3 PANNEAU ARRIÈRE PRISES DE COURANT

- + Paroi arrière pour armoires basses avec design fermé
- + Hauteur 3/3, convient pour un montage sans armoire murale
- + Bloc de prises intégré avec couvercle coulissant
- + 3 prises 230V, 1x USB, 1x USB-C
- + 1 x passage de câble
- + Renforcement du design pour une capacité de charge et une rigidité maximales
- + Montage sans outil par accrochage
- + 6 x connecteurs rapides inclus

Numéro d'article **084607**



TB8000

PAROIS D'ANGLE


3/3 PANNEAU MURAL ÉCOUTE

- + Paroi arrière pour l'armoire d'angle avec perforation au pas de 38 mm
- + Hauteur 3/3, convient pour le montage sans armoire murale
- + Renforcement du design pour une capacité de charge et une rigidité maximales
- + Montage sans outil par accrochage
- + 6 x connecteurs rapides inclus

Revêtement industriel en poudre noir mat

Dimensions | 1 Pièce
697 mm x 1000 mm x 30 mm (L x H x P)

Numéro d'article 084101




3/3 PANNEAU ARRIÈRE ECRIN

- + Paroi arrière pour l'armoire d'angle au design fermé
- + Hauteur 3/3, convient au montage sans armoire murale
- + Renforcement du design pour une capacité de charge et une rigidité maximales
- + Montage sans outil par accrochage
- + 6 x connecteurs rapides inclus

Revêtement industriel en poudre noir mat

Dimensions | 1 Pièce
697 mm x 1000 mm x 30 mm (L x H x P)

Numéro d'article 084102



TB8000

PLAN DE TRAVAIL

PLAN DE TRAVAIL LIGHT WOOD

- + Plan de travail robuste de 38 mm d'épaisseur en bois de caoutchouc résistant aux chocs
- + Qualité constante grâce au collage de bois sélectionnés
- + Surface scellée contre l'humidité
- + Fixation par manchons filetés encastrés

Numéro d'article 085003

TB8000

PLAN DE TRAVAIL

PLAN DE TRAVAIL BLACK STAINLESS STEEL

- + Plan de travail robuste de 38 mm d'épaisseur en acier inoxydable résistant aux chocs
- + Qualité constante
- + Surface scellée contre l'humidité
- + Fixation par manchons filetés encastrés

Numéro d'article 085011

TB8000

PLAN DE TRAVAIL

PLAN DE TRAVAIL STAINLESS STEEL

- + Plan de travail robuste de 38 mm d'épaisseur en acier inoxydable résistant aux chocs
- + Qualité constante
- + Surface scellée contre l'humidité
- + Fixation par manchons filetés encastrés

Numéro d'article 085012

TB8000

PLAN DE TRAVAIL D'ANGLE

- + Plan de travail robuste de 38 mm d'épaisseur
- + Convient pour l'armoire d'angle
- + Qualité constante
- + Surface scellée contre l'humidité
- + Fixation par manchons filetés encastrés
- + Matériel de montage inclus



PLAN DE TRAVAIL LIGHT WOOD

Numéro d'article **085010**



PLAN DE TRAVAIL STAINLESS STEEL

Numéro d'article **085014**



PLAN DE TRAVAIL BLACK STAINLESS STEEL

Numéro d'article **085013**



TB8000

COMBINAISONS POSSIBLES


TB8000

TU AS LE CHOIX

+ Avec notre module d'angle multifonctionnel, il n'y a pas de limites à l'installation de ton TB8000. Le module d'angle te permet les variantes de positionnement les plus diverses. Coin gauche, coin droit ou en forme de U. Bien entendu, tu peux composer ton module d'angle comme tu le souhaites. Le meuble bas en version tiroir ou étagère et les backwalls en version parois perforées ou fermées.



FORME
DROITE



FORME
LIENS

FORME
U



TB8000

VALEURS INTÉRIEURES

PLATEAUX D'OUTILS POUR TIROIRS BASE CABINET!

Pour ton TB8000, nous avons également les inserts d'outils adaptés. Ils sont équipés des meilleurs outils de notre maison. Récompensés et primés. Nos outils de haute qualité et de belle forme se trouvent dans des inserts pratiques en mousse souple à deux composants qui protègent les outils en toute sécurité. Disposés de manière efficace et systématique pour ton travail professionnel.

SW STAHL

TB8000

25 VALEURS INTÉRIEURES


ASSORTIMENT DE CHARIOTS D'ATELIER TOURNEVIS ET PINCES

CONTENU

- + Tournevis, croix, PH0 - PH3
- + Tournevis, fente, 2,0 - 6,5 mm
- + Tournevis, profil en T (Torx®), T6 - T30
- + Pince universelle, 180 mm
- + Pince coupante de côté, 180 mm
- + Pince coupante dynamométrique à levier, 200 mm
- + Pince à becs pointus, courbé, 200 mm
- + Pince à becs pointus, droite, 200 mm
- + Pince multiprise, 240 mm

DESCRIPTION

- + INSERT EN MOUSSE DU SYSTÈME SW STAHL, TAILLE 3/3
- + POUR LES TIROIRS DE 570 X 400 MM
- + INSERT EN MOUSSE SOUPLE À 2 COMPOSANTS



Numéro d'article Z3011-6

TB8000

49 VALEURS INTÉRIEURES

ASSORTIMENT DE CHARIOTS D'ATELIER CLÉS MIXTES ET À CLIQUET

CONTENU

- + Clés mixtes, 6 - 27 mm
- + Clés mixtes, court, 10 - 19 mm
- + Clés polygonales, coudée, 6 - 22 mm
- + Clés mixtes à cliquet, 8 - 19 mm

DESCRIPTION

- + INSERT EN MOUSSE DU SYSTÈME SW STAHL, TAILLE 3/3
- + POUR LES TIROIRS DE 570 X 400 MM
- + INSERT EN MOUSSE SOUPLE À 2 COMPOSANTS



Numéro d'article Z3011-4

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS
Documents
Documents
2021-22

TB8000

167 VALEURS INTÉRIEURES

ASSORTIMENT DE CHARIOTS D'ATELIER, 1/4", 3/8", 1/2", AVEC CLIQUETS


CONTENU

- + Cliquets réversibles, design étroit
- + Manches lisses
- + Extensions
- + Articulations à cardan
- + Adaptateurs pour l'élargissement et la réduction
- + Clés à douille à entraînement hexagonal et à douze pans, 4 - 32 mm
- + Clés à douille avec profil E, E4 - E20
- + Embouts de tournevis avec fente, 4 - 7 mm
- + Embouts de tournevis avec croix (PH et PZ), P0 - P3
- + Embouts de tournevis avec profil hexagonal, 3 - 8 mm
- + Embouts de tournevis avec profil en T (Torx®), T8 - T30
- + Embouts de tournevis avec profil TR (Torx® avec goupille de verrouillage), T8 - T30
- + Embouts de tournevis avec profil TPR (TorxPLUS® Security, 5 étoiles), IP10 - IP30
- + Assortiment de bits avec adaptateur de bits

DESCRIPTION

- + INSERT EN MOUSSE DU SYSTÈME SW STAHL, TAILLE 3/3
- + POUR LES TIROIRS DE 570 X 400 MM
- + INSERT EN MOUSSE SOUPLE À 2 COMPOSANTS

Numéro d'article **Z3011-1**



TB8000

72 VALEURS INTÉRIEURES

ASSORTIMENT DE CHARIOTS D'ATELIER DOUILLES 1/2"


CONTENU

- + Embouts de tournevis à douille hexagonale, courts, 5 - 17 mm
- + Embouts de tournevis à douille hexagonale, longs, 5 - 17 mm
- + Embouts de tournevis avec multipoint interne, court, M5 - M14
- + Embouts de tournevis avec multipoint interne, long, M5 - M14
- + Embouts de tournevis avec profil en T (Torx®), courts, T20 - T55
- + Embouts de tournevis avec profil en T (Torx®), longs, T20 - T55
- + Douilles à poignée en T, hexagonales, 8 - 13 mm
- + Clés à douille hexagonale, 2 - 10 mm
- + Clés Allen avec profil en T (Torx®), T10 - T50
- + Clés Allen avec profil TR (Torx® avec goupille de sécurité), T10 - T50

DESCRIPTION

- + INSERT EN MOUSSE DU SYSTÈME SW STAHL, TAILLE 3/3
- + POUR LES TIROIRS DE 570 X 400 MM
- + INSERT EN MOUSSE SOUPLE À 2 COMPOSANTS

Numéro d'article Z3011-11



TB8000

144 VALEURS INTÉRIEURES

ASSORTIMENT DE CHARIOTS D'ATELIER 1/4", 3/8", 1/2", AVEC CLIQUETS

CONTENU

- + Cliquets réversibles, design étroit
- + Manches lisses
- + Extensions
- + Articulations à cardan
- + Douilles à entraînement hexagonal et à douze pans, 4 - 32 mm
- + Embouts de tournevis hexagonale, 3 - 12 mm
- + Embouts de tournevis à multi-dents internes, M6 - M14
- + Embouts de tournevis avec profil en T (Torx®), T8 - T50
- + Embouts de tournevis avec profil TR (Torx® avec goupille de sécurité), T10 - T30
- + Embouts de tournevis avec profil TPR (TorxPLUS® Security, 5 étoiles), IP10 - IP30
- + Assortiment de bits avec adaptateur de bits
- + Clés Allen avec profil hexagonal, 2 - 10 mm
- + Clés Allen avec profil en T (Torx®), T10 - T50

DESCRIPTION

- + INSERT EN MOUSSE DU SYSTÈME SW STAHL, TAILLE 3/3
- + POUR LES TIROIRS DE 570 X 400 MM
- + INSERT EN MOUSSE SOUPLE À 2 COMPOSANTS

Numéro d'article **Z3011-14**



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Dokumente
Documents
23011-14

TB8000

44 VALEURS INTÉRIEURES

ASSORTIMENT DE CHARIOTS D'ATELIER CLÉS PLATES ET OUTILS À MAIN GÉNÉRAUX

CONTENU

- + Clés mixtes, 6 - 24 mm
- + Clés polygonales, coudée, 6 - 22 mm
- + Clés polygonales avec profil en E, E6 - E24
- + Douilles à poignée en T, hexagonales, 8 et 10 mm
- + Marteau de serrurier, 500 grammes
- + Burin plat
- + Pointeau
- + Chasse-goupilles, 2 - 8 mm
- + Tournevis à tige flexible
- + Doigt magnétique télescopique

DESCRIPTION

- + INSERT EN MOUSSE DU SYSTÈME SW STAHL, TAILLE 3/3
- + POUR LES TIROIRS DE 570 X 400 MM
- + INSERT EN MOUSSE SOUPLE À 2 COMPOSANTS

Numéro d'article Z3011-15



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Documente
Documents
2207175

TB8000

28 VALEURS INTÉRIEURES

ASSORTIMENT DE CHARIOTS D'ATELIER OUTILS À MAIN GÉNÉRAUX

CONTENU

- + Marteau de serrurier, 500 grammes
- + Burin plat
- + Pointeau
- + Chasse-goupilles, 2 - 10 mm
- + Tournevis à tige flexible
- + Pied à coulisse, numérique
- + Mètre ruban, 5 m
- + Calibreur de soupape
- + Doigt magnétique télescopique
- + Dossier d'atelier, à plat
- + Dossier sur les étriers de frein
- + Brosse d'étrier de frein
- + Douilles de bougie avec joint, à douze pans, 14, 16, 21 mm
- + Pince pour bougie d'allumage
- + Douilles pour écrous de roue, 17, 19, 21 mm

DESCRIPTION

- + INSERT EN MOUSSE DU SYSTÈME SW STAHL, TAILLE 3/3
- + POUR LES TIROIRS DE 570 X 400 MM
- + INSERT EN MOUSSE SOUPLE À 2 COMPOSANTS

Numéro d'article **Z3011-9**



TB8000

ACCESSOIRES

SUPPORT 40 AVEC ACCESSOIRES

- + Support stable pour armoires murales
- + Convient pour la fermeture de lignes et les armoires d'angle
- + Montage sans effort par accrochage puis vissage
- + Matériel de montage inclus
- + Fixation au mur du hall possible en option pour une stabilité maximale

Numéro d'article 085001

SUPPORT 80 AVEC ACCESSOIRES

- + Support stable pour armoires murales
- + Convient pour les points de jonction et l'extension des lignes
- + Montage sans effort par accrochage puis vissage
- + Matériel de montage inclus
- + Fixation au mur du hall possible en option pour une stabilité maximale

Numéro d'article 085002

ÉTAGÈRE 600 AVEC ACCESSOIRES

- + Étagère pour toutes les armoires basses standard
- + Capacité de charge jusqu'à 100kg
- + Montage sans outil
- + 4 connecteurs rapides inclus

Numéro d'article 085004

ÉTAGÈRE 900 AVEC ACCESSOIRES

- + Étagère pour toutes les armoires hautes
- + Peut supporter jusqu'à 100kg
- + Montage sans outil
- + 4 connecteurs rapides inclus

Numéro d'article 085007

TB8000

ACCESSOIRES

PANNEAU LED MASTER 600 X 100

- + Panneau LED Master avec bouton tactile intégré
- + Panneau LED 24V avec puissance de sortie de 10W
- + Cadre robuste en aluminium noir avec trous de fixation pour vis à tôle
- + Câble de connexion de 10 cm de chaque côté avec connecteurs 24V verrouillables
- + Possibilité de connecter jusqu'à 5 panneaux d'extension
- + Boîtier de protection IP44
- + Câble de connexion au transformateur inclus
- + Accessoires de montage inclus

Numéro d'article 085005

PANNEAU LED D'EXTENSION 600 X 100

- + Panneau LED d'extension
- + Panneau LED 24V avec puissance de sortie de 10W
- + Cadre robuste en aluminium noir avec trous de fixation pour vis à tôle
- + Câble de connexion de 10 cm des deux côtés avec connecteurs 24V verrouillables
- + Accessoires de montage inclus

Numéro d'article 085006

TRANSFORMATEUR LED

- + Transformateur IP44 avec 24V et une puissance de sortie maximale de 100W

Numéro d'article 085008

SUPPORT POUR ORDINATEUR PORTABLE POUR PAROI PERFORÉE


- + Support pour paroi perforée à trame de 38 mm
- + Convient pour le support d'écran SW STAHL

Numéro d'article 085009



TB8000

WORKSPACE RELOADED



W O R K S P A C E R E L O A D E D

T B 8 0 0 0

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

W W W . S W S T A H L . D E

Art-Nr.: TB8000-FR-2024