



SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

WERKSTATTWAGEN



WE ARE READY FOR **COMPETITION!**



TT801
BLACK

TT801
BLUE

TT802
BLACK

TT802
BLUE

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE



Höhe des Werkstattwagens

1084 mm

Werkstattwagenlast

max. 600 kg

Schubladenhöhe

6 x flach, 60 mm
1 x mittel, 130 mm
1 x tief, 200 mm

Schubladentiefe

TT801: 400 mm
TT802: 400 mm



DIE WICHTIGSTEN MERKMALE



Max. Schubladenbelastung	65/130 kg
Modulares Schubladensystem	Ja
Höhe Schubladenauszüge	53 mm
SoftClose Schließung	Ja



DIE WICHTIGSTEN MERKMALE



Edelstahlabdeckung

mit Sicken

Seitliche Abdichtungen

Ja

Magnetische Ablagefächer

Ja

Handgriff

integriert



DIE WICHTIGSTEN MERKMALE



**Patentiertes
TWINLOCK System**

Ja

Zentralverriegelung

seitlich

Laufräder

TPE-Laufräder

Inhaltsangabe Schaumeinlagen

Ja



RUNDE 01

DIE ABMESSUNGEN



DIE ABMESSUNGEN



SW STAHL TT801

Breite: 860 mm

Höhe: 1084 mm

Tiefe: 548 mm



DIE ABMESSUNGEN



SW STAHL TT801

Gewicht: 91,3 kg

65/130 kg max.
Schubladenbelastung



DIE ABMESSUNGEN



SW STAHL TT801

8 Schubladen

6x flache Schublade

1x mittlere Schublade

1x tiefe Schublade



DIE ABMESSUNGEN



SW STAHL TT802

Breite: 1050 mm

Höhe: 1084 mm

Tiefe: 548 mm



DIE ABMESSUNGEN



SW STAHL TT802

Gewicht: 103 kg

65/130 kg max.
Schubladenbelastung



DIE ABMESSUNGEN



SW STAHL TT802

8 Schubladen

6x flache Schublade

1 x mittlere Schublade

1 x tiefe Schublade



SW STAHL

RUNDE02

DIE SCHUBLADEN



DIE SCHUBLADEN



SW STAHL TT801

TIEFE SCHUBLADE

- Innenmaß 570 x 400 x 200 mm
- Max. Traglast: 130 kg
- 2x 53 mm breiter Teleskopauszug mit Softclose

MITTLERE SCHUBLADE

- Innenmaß 570 x 400 x 130 mm
- Max. Traglast: 65 kg
- 53 mm breiter Teleskopauszug mit Softclose

FLACHE SCHUBLADE

- Innenmaß 570 x 400 x 60 mm
- Max. Traglast: 65 kg
- 53 mm breiter Teleskopauszug mit Softclose



DIE SCHUBLADEN



SW STAHL TT802

TIEFE SCHUBLADE

- Innenmaß 760 x 400 x 200 mm
- Max. Traglast: 130 kg
- 2x 53 mm breiter Teleskopauszug mit Softclose

MITTLERE SCHUBLADE

- Innenmaß 760 x 400 x 130 mm
- Max. Traglast: 65 kg
- 53 mm breiter Teleskopauszug mit Softclose

FLACHE SCHUBLADE

- Innenmaß 760 x 400 x 60 mm
- Max. Traglast: 65 kg
- 53 mm breiter Teleskopauszug mit Softclose



DAS SCHUBLADENSYSTEM

DIE SCHUBLADEN DER NEUEN WERKSTATTWAGEN EDITION SIND AUF KUNDENWUNSCH MODULAR AUSTAUSCHBAR.

Statt einer mittleren Schublade können auch zwei flache Schubladen verbaut werden

Statt einer tiefen Schublade können auch drei flache Schubladen verbaut werden

Oder statt einer tiefen Schublade können auch eine flache plus eine mittlere Schublade verbaut werden.

So können die Werkstattwagen bis zu 11 Schubladen aufnehmen!

**INDIVIDUELL –
AUF DICH ZUGESCHNITTEN!**



DIE SCHUBLADENAUSZÜGE

15 % MEHR KRAFT!

Anstatt der handelsüblichen 45 mm hohen Auszüge verwendet SW STAHL Auszüge mit 53 mm Höhe.

Diese haben eine Tragkraft von 75 kg und liegen damit um 15 % höher als über der empfohlenen max. Traglast der Schubladen.

Bei einer Dauerbelastung von 50 kg werden mindestens 20.000 Öffnungen ohne Verschleiß an dem Auszug garantiert.

Die tiefe Schublade verfügt über 2 Paar Schubladenschienen.
Also genug Reserve für richtig schweres Werkzeug.

TT802

TT801



DAS SOFTCLOSE-SYSTEM

VOLLE DÄMPFUNG!

Das SoftClose System der Schubladenauszüge schließt die Schublade leise und hält sie während der Fahrt geschlossen.

Dadurch sind keine zusätzlichen Sicherungsvorrichtungen notwendig.



TT802

TT801



RUNDE 03

DIE EDELSTAHLABDECKUNG




DIE EDELSTAHL- ABDECKUNG



SW Stahl TT801 / SW Stahl TT802

Edelstahl Abdeckung (1.4301 rostfrei)

Geprägte Sicken als Rollschutz



RUNDE 04

DER INTEGRIERTE HANDGRIFF

STÄHL
SM



DER INTEGRIERTE HANDGRIFF



SW Stahl TT801 / SW Stahl TT802

Der integrierte Handgriff ist in das Design des Wagens eingebaut und ist von allen Seiten leicht und bequem zu fassen.





RUNDE 05

DIE ZENTRALVERRIEGELUNG



DIE ZENTRAL- VERRIEGELUNG



SW Stahl TT801 / SW Stahl TT802

Das Schloss für die Zentralverriegelung sitzt seitlich unter dem Handgriff.

Die Schlüssel stören nicht bei der täglichen Arbeit. Sie können tagsüber im Schloss stecken bleiben.

Der Schlüssel ist durch den überstehenden Handgriff gegen Beschädigungen geschützt





RUNDE 06

DIE RÄDER

DIE RÄDER



SW Stahl TT802

Die Räder mit TPE Laufflächen sorgen für ruhigen und leisen Lauf und den perfekten Grip, ø 120 mm

2 Räder lenkbar mit Bremse

Das Design der Räder wurde neu entworfen und die Geometrie der Bremse komplett überarbeitet



SW STAHL

RUNDE 07

TWINLOCK



ALL



TWINLOCK



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

DU HAST DIE WAHL!

Mit unserem einzigartigen **PATENTIERTEN TWINLOCK-SYSTEM** hast Du die Wahl und kannst Deinen Werkstattwagen so konfigurieren wie er zu Dir und Deiner Arbeit am besten passt!

Das TWINLOCK-SYSTEM erlaubt Dir entweder eine Schublade oder alle Schubladen auf einmal zu öffnen!


Die Umstellung ist mit einem separaten Schlüssel abschließbar.



RUNDE 08

WEITERE HIGHLIGHTS

TT801 TT802





DEIN WERKZEUG BLEIBT **TROCKEN!**

DIE SEITLICHEN ABDICHTUNGEN.

Die Abdichtung zwischen der Edelstahl und den seitlichen Kunststoffabdeckungen führt dazu, dass keine Flüssigkeit in den Wagen eintritt. Somit können överschmierte Teile sorglos auf der Edelstahlabdeckung abgelegt werden.





SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

VOLLE HAFTUNG!

DIE MAGNETISCHEN ABLAGEFÄCHER.

Die magnetischen Ablagefächer in den Kunststoffabdeckungen halten den Inhalt auch bei Bewegung des Wagens an Ort und Stelle





INNERE WERTE!

NEUE WERKZEUGEINLAGEN.

Alle neuen Schaumeinlagen haben unten rechts ein zusätzliches Staufach. Dort ist eine Inhaltsangabe der Schaumeinlage (DIN A5 Papier gefalzt auf DIN A8) enthalten um ggf. beschädigtes oder fehlendes Werkzeug nachbestellen zu können. Bei Bedarf kann das Fach auch als zusätzlicher Stauraum genutzt werden.

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Dokumente
Documents
Z3011-II

INHALT
WERKSTATTWAGEN
SORTIMENT
Z3011-11





SO INDIVIDUELL
WIE **DU!**

PERFORIERTE SEITENWÄNDE.

Durch die perforierten Seitenwände kann weiteres hilfreiches Zubehör schnell und einfach angebaut werden.





Ravaglioli

DEINE WERKSTATT DNA

TT801 TT802



SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

All copyrights , rights of use and exploitation are the exclusive property of SW STAHL GmbH. The use and or exploitation of the presentation and or parts of the presentation shall only be permitted by written permission of SW STAHL.